

<b>Anlass:</b> Turnusmäßige Sitzung		<b>Ort:</b> Petrusplatz 8; 89231 Neu-Ulm I. Stock		<b>Uhrzeit:</b> 14:00 – 16:15 Uhr	
<b>Teilnehmer:</b>				<b>Verteiler:</b>	
Vertretung Dekanat	Herr Schmid			Alle Teilnehmer +	
FASI	Herr Seeholzer			Herr Kern	
Betriebsarzt	Herr Dr. med. Ulbrich (BAD)			Frau Dekanin	
MAV	Frau Zimmermann			Burmam zur	
Vertretung Kitas	Frau Fr. Brenner (Kita Spatzennest - Erlöserkirche)			Kenntnis	
Vertretung Pfarrämter	Herr Pfr. Praetorius / Herr Pfr. Martin				
Gast:	Herr Klaus Altholz (Sib KG Weißenhorn) Uhlmann, Verena (Kitas Petrus) Fr. Drexler (Kita Vöhringen) Fr. Rother (Kita Illertissen) Fr. Veicht (Kita Illertissen)				
Nr.	Stichwort / Thema	Ergebnis / Maßnahme / Beschluss / Sachverhalt	Verantwortlich	Termin	
	<b>Tagesordnung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Protokoll v. 23.03.2017</li> <li>◆ Neue Einrichtungen / Änderungen</li> <li>◆ Neues bei Inhouse Schulungen für Sib in Kitas</li> <li>◆ Neues auf der Internetseite der ELKB</li> <li>◆ Kostenübernahme Erste Hilfe Kurse</li> <li>◆ Infos über die ELKB Fachtagung am Hesselberg</li> <li>◆ Änderungen im Mutterschutzgesetz</li> <li>◆ Auslegung der ArbStättV zu Fluchttüren in Kitas</li> <li>◆ Verwendung von E-Zigaretten in Büros</li> <li>◆ Trinkwasseruntersuchungen in Kitas</li> <li>◆ Wer muss Gefährdungsbeurteilungen erstellen</li> <li>◆ Brandschutz; Flucht- u. Rettungspläne; Sonderrauchmelder; usw.</li> <li>◆ Sonstiges</li> <li>◆ Termine</li> </ul>	Geschäfts- leitung / Protokollführer	Laufend	
2017/	<b>Protokoll vom 23.03.2017</b>	Das Protokoll der Sitzung vom 23.03.2017 wird besprochen.	ASA	Erledigt	
2017/09	<b>Neue Einrichtungen / Änderungen</b>	Neue Einrichtung: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Erweiterung der Krippe Andreas am See für 2018 ist geplant</li> <li>◆ Erweiterung der Kita Günzburg für 2018 ist geplant</li> <li>◆ Waldkindergarten Senden (ab Okt 2017 / 2 Mitarbeiter)</li> </ul> Neue Leitungen / Pfarrstellen <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ KG Petrus 2. Pfarrstelle Vakant</li> <li>◆ KG Riedheim Pfarrstelle Frau Pfrin Johanna Rodrian</li> <li>◆ KG Neu-Ulm Andreaskirche Vakant</li> <li>◆ Frau Dekan Burmann geht zum 01.03.2018 in den Ruhestand</li> </ul>	Herr Schmid	laufend	
2017/10	<b>Neues bei Inhouse Schulungen für Sib in Kitas</b>	Inhouse Seminare weiterhin möglich. Organisation ab 2018 über Bezirksstellen der BGW. Nicht genutzte Kontingente werden zwischen den Bezirksstellen getauscht.	ASA	Erledigt	

Nr.	Stichwort / Thema	Ergebnis / Maßnahme / Beschluss / Sachverhalt	Verantwortlich	Termin
2017/11	Neues auf der Internetseite der ELKB	Internetseite der ELKB ist komplett neu überarbeitet und aktualisiert worden. Wichtige Links zum Arbeitsschutz der Evang. Kirche <a href="http://www.arbeitssicherheit-elkb.de/">http://www.arbeitssicherheit-elkb.de/</a> <a href="http://www.efas-online.de/">http://www.efas-online.de/</a>	ASA	Erledigt
2017/12	Kostenübernahme Erste Hilfe Kurse	Siehe ASA Protokoll 2016/12 Ab 2 anwesenden Versicherten hat der Unternehmer dafür zu sorgen das Ersthelfer zur Verfügung stehen Die Grundausbildung umfasst neun Unterrichtseinheiten Alle zwei Jahre ist eine Auffrischung durch das Erste-Hilfe-Training nötig (ebenfalls neun Unterrichtseinheiten) In Kitas ist Verpflichtend die Benennung von einem Ersthelfer pro Kindergruppe erforderlich. Der Kurs für Kitas heißt: Erste Hilfe in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder und wird auch als Qualifikation für betriebliche Ersthelfer (allgemeine Aus- oder Fortbildung) anerkannt. Das heißt: nun gibt es einen einheitlichen Kurs, der Personal und Kinder abdeckt. Auch in den Kirchengemeinden sind Ersthelfer erforderlich Sofern die Erste Hilfe Teil der Ausbildung ist übernimmt den Grundkurs die BG nicht mehr Die Unfallversicherungsträger müssen entsprechend den Bestimmungen des SGB VII §23 jedoch die Kosten der Erste-Hilfe-Training tragen.	Alle Einrichtungen	Laufend
2017/13	Infos über die ELKB Fachtagung am Hesselberg	*Beratungsgruppenseminar möglich durch BAD für Küster, Mesner, Sekretärin -- Anfordern über Landeskirche *Eigene Schulungen Sicherheitsbeauftragte(r) für Kitas durch Hr. Hetzel geplant *Neue Infoschrift: Kirchliche Gebäude sicher Nutzen	ASA	Erledigt
2017/14	Änderungen im Mutterschutzgesetz	Wesentliche Änderungen im MuSchG ab 01.01.2018 Verlängerungen der Schutzfristen Gültig auch für Praktikantinnen, Werkstätten für Behinderte; Studenten usw. Nachtarbeit; Sonn- und Feiertagsarbeit mit Zustimmung möglich Keine unverantwortbare Gefährdung Wegen Diskriminierungsschutz müssen bei jedem Arbeitsplatz (auch Männliche) in der Gefährdungsbeurteilung die Belange des Mutterschutzes berücksichtigt werden.	Alle Einrichtungen	01.01.2018
2017/15	Auslegung der ArbStättV zu Fluchttüren in Kitas	Türen in Notausgängen müssen nach außen zu öffnen sein (ArbStättV Punkt 2.3) Siehe Anlage	Kitas	Laufend

Nr.	Stichwort / Thema	Ergebnis / Maßnahme / Beschluss / Sachverhalt	Verantwortlich	Termin
2017/16	<b>Verwendung von E-Zigaretten in Büros</b>	<p>Aufgrund der Definition des Rauchens fallen E-Zigaretten nicht unter das Rauchverbot. E-Zigaretten beeinträchtigen jedoch die Luftqualität von Innenräumen. In Aufenthalts- und Arbeitsräumen muss jedoch ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein.</p> <p>Es wird empfohlen, den Nichtraucherschutz auf E-Zigaretten anzuwenden, dazu ist jedoch eine Betriebsvereinbarung erforderlich.</p> <p>Einige Nützliche Links: Linkliste: <a href="http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2012/17/e_zigaretten_koennen_auch_zu_gesundheitlic hen_gefahren_fuer_passivraucher_fuehren-129587.html">http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2012/17/e_zigaretten_koennen_auch_zu_gesundheitlic hen_gefahren_fuer_passivraucher_fuehren-129587.html</a> <a href="http://www.bfr.bund.de/cm/343/bfr_raet_zur_vorsicht_im_umgang_mit_elektronischen_zigaretten.pdf">http://www.bfr.bund.de/cm/343/bfr_raet_zur_vorsicht_im_umgang_mit_elektronischen_zigaretten.pdf</a> <a href="https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/arbeitsplatz_umwelt/projekte_a_z/tab_tabakrauch_ezigarette.htm">https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/arbeitsplatz_umwelt/projekte_a_z/tab_tabakrauch_ezigarette.htm</a> <a href="https://www.lgl.bayern.de/produkte/tabak/e_zigarette/index.htm">https://www.lgl.bayern.de/produkte/tabak/e_zigarette/index.htm</a></p>	Alle Einrichtungen	Laufend
2017/17	<b>Trinkwasser-untersuchungen in Kitas</b>	<p>Nach IfSG §37/§38 bzw. TrinkwV §14 (1) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage ... <b>(Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit genutzt und an weniger als 50 Personen abgegeben werden)</b> ... Untersuchungen des Trinkwassers gemäß ... durchzuführen oder durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass das Trinkwasser an der Stelle, an der es in die Trinkwasser-Installation übergeben wird, den Anforderungen dieser Verordnung entspricht:</p>	Alle Einrichtungen	Laufend
2017/18	<b>Wer muss Gefährdungsbeurteilungen erstellen</b>	<p>DGUV- Vorschrift 1 §3 (1) <b>Der Unternehmer</b> hat durch eine Beurteilung der für die Versicherten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen entsprechend § 5 Absatz 2 und 3 Arbeitsschutzgesetz zu ermitteln, welche Maßnahmen nach § 2 Absatz 1 erforderlich sind. ArbStättV §3 Arbeitsschutzgesetz Auf den Gefährdungsbeurteilungen ist eine Unterschrift erforderlich.</p>	Alle Einrichtungen	Laufend

Nr.	Stichwort / Thema	Ergebnis / Maßnahme / Beschluss / Sachverhalt	Verantwortlich	Termin
2017/19	Brandschutz; Flucht- u. Rettungspläne; Sonderrauchmelder; usw.	Bestehende Einrichtungen müssen kein Brandschutz <u>konzept</u> nachweisen. In Neuen Einrichtungen oder bei Umbauten wird das Brandschutz <u>konzept</u> normal als Bestandteil der Baugenehmigung gefordert. Rauchwarnmelder sind in Kitas nicht generell erforderlich, außer wenn diese speziell im Brandschutz <u>konzept</u> gefordert werden. Wenn RWM installiert werden sind für die Küche jedoch Wärmemelder, ugs. auch Hitzemelder empfohlen (Wegen Wasserdampf etc.). Alle Kitas müssen jedoch über eine Brandschutz <u>ordnung</u> Mind. Teil A und B verfügen. Flucht- u. Rettungspläne sind nur in großen bzw. unübersichtlichen Einrichtungen erforderlich. <u>Bei Bedarf bitte Rücksprache mit der Fachkraft.</u>	Kitas	Laufend
2017/20	Sonstiges	♦ In Kindertageseinrichtungen besteht keine automatische Impfpflicht für Hepatitis B Ausnahmen evtl. Integrativkindergarten. ♦ Bei Fragen die im ASA behandelt werden sollen können die Einrichtungen sich vorab an Herrn Schmid wenden. Eine persönliche Teilnahme kann erfolgen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich.	Kitas	Laufend
<b>Termine 2018</b>		15.03.2018 14:00 Uhr Petrusplatz 8 / Neu-Ulm 10.05.2018 Ort und Zeit noch offen 27.09.2018 Ort und Zeit noch offen 08.11.2018 14:00 Uhr Petrusplatz 8 / Neu-Ulm <b>Tagesordnungspunkte sind rechtzeitig in der Verwaltungsstelle bei Herrn Schmid einzureichen.</b>	ASA	

Gezeichnet

Seeholzer 28.11.2017

Protokoll elektronisch erstellt und per E-Mail versandt, deswegen ohne Unterschrift gültig.

Anlagen: Merkblatt der KUVB zur Auslegung der ArbStättV (Juli 2017)

Infoschrift: Kirchliche Gebäude sicher Nutzen